

Срок действия паспорта
До «23» 06 2025г

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз № 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ

«Управление образования

Курчалоевского муниципального
района Чеченской Республики»



Х.М. Халимов

«23» 06 2020 год

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в

Курчалоевском районе УФСБ

России по ЧР подполковник



Э.В. Мамбетов

«21» 06 2020 год

СОГЛАСОВАНО

Начальника ФГКУ

УВО ВНГ России по ЧР

полковник полиции



Р.Л. Эдилов

«21» 06 2020 год

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по

Курчалоевскому муниципальному

району УНД и ПР ГУ МЧС России

по ЧР майор внутренней службы



М.А. Израилов

«21» 06 2020 год

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 5 г. Курчалой»

(наименование объекта (территории))

город Курчалой

(наименование населенного пункта)

Лиза
Асланбековна
Джабихаджиева

Подписано цифровой
подписью: Лиза
Асланбековна
Джабихаджиева
Дата: 2025.10.21 16:09:12
+03'00'

2020 год

1

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5 г. Курчалой», 366319, Чеченская Республика, Курчалоевский район, г.Курчалой, ул.А.Н. Кадыровой, д.10 ; тел. 8(928) 953-10-07;

E-mail: sh5kurchaloy@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория первая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 4471.7 м² , протяжённость периметра 789 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок от 31.01.2020 г. кадастровый номер 20:06:2002000:2587, выписка из Единого государственного реестра недвижимости на здание от 31.01.2020 г. кадастровый номер 20:06:2002000:3060

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ «СШ №5 г. Курчалой» Джабихаджиева Лиза Асланбековна, тел. 8 (928) 953-10-07, E-mail: chukaeva_l_a@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор МБОУ «СШ №5 г. Курчалой» Джабихаджиева Лиза Асланбековна, тел. 8 (928) 953-10-07, E-mail: chukaeva_l_a@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов выходной день недели, - воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 96 (девяносто шесть) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 423 (четыреста двадцать три) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 (два) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) _____

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Основное здание учреждения	96	22472.7	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главный вход, ворота и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие, СВУ

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой

3

гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 2967м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	96	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	118 130 628

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР и сторожа.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые системы оповещения видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «ВЭРС ПК-24», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, тревожная кнопка системы, марки «Schneider Electric» подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району. тел: 021; 8(8715)52-23-89;

(наличие, марка, характеристика)

4

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи имеется 1 (один) электрогенератор 2,8 кВт, центральное теплоснабжение, водоснабжение, наружные двери снабжены автоматическими доводчиками;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) видеокамеры по периметру объекта Azan v.2.2.1 уличные камеры день/ночь в количестве 14 шт.,
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеются;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) периметр объекта освещается электролампами 10 (десять) шт. в ночное время суток;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объект оборудован системой видеонаблюдения 26 шт. марки камер видеонаблюдения: AZAN DS-2CD2432F-IW, компактные IP камеры день/ночь в количестве 28 шт.;
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 12 (двенадцать) эвакуационных выходов, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 3 (три) входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеются;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 (один) штатный охранник, 2 (два) дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 (два) штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК-24;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется.
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре приборы управления речевыми оповещателями «Соната-К»;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 2 пожарных щита; 28 огнетушителей марки ОП-4(3)-АВСЕ-1.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта
(территории) (при наличии)


(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ
«СШ №5 г. Курчалой»
(Должность)




Л.А. Джабихаджиева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован 16.06.2020 г.

Причина актуализации:

Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директор МБОУ
«СШ №5 г. Курчалой»
(Должность)



Л.А. Джабихаджиева
(инициалы, фамилия)

Позтажний план (схема) МБОУ «СШ №5 г. Курчалой»
с обозначением критических элементов объекта

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ
И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
МБОУ «СШ №5 Г.КУРЧАЛОЙ»


УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Обязанности дежурного
персонала в случае
пожара или возгорания:

1. Вызвать нештатную пожарную команду
2. Принять меры к обеспечению безопасности людей: оповестить персонал о пожаре, принять меры к эвакуации людей из корпуса. Оказать первую медицинскую помощь нуждающимся в эвакуации, убедиться в отсутствии людей в очаге возгорания.
3. Открыть (отомкнуть) двери на запасных и дополнительных путях эвакуации.
4. Сообщить руководству о пожаре.
5. Организовать тушение пожара силами дежурной смены.

При пожаре
звонить:
Ответственный
за ПБ




Условные обозначения:

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | Наименование движения к эвакуационному выходу. | | Пожарный щит |
| | Направление к эвакуационному выходу по лестнице. | | Огнетушитель |
| | Путь к эвакуационному выходу. | | Электрощитовая |
| | Выход | | Кнопка включения пожарной автоматики |
| | Аптечка | | |
| | Вы находитесь здесь. | | |

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МБОУ «СШ №5 Г.КУРЧАЛОЙ»

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:



Условные обозначения:

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | Наименование движения к эвакуационному выходу. | | Пожарный щит |
| | Направление к эвакуационному выходу по лестнице. | | Огнетушитель |
| | Путь к эвакуационному выходу. | | Электрощитовая |
| | Выход | | Кнопка включения пожарной автоматики |
| | Аптечка | | |
| | Вы находитесь здесь. | | |

Обязанности дежурного персонала в случае пожара или возгорания:

1. Вызвать нештатную пожарную команду
2. Принять меры к обеспечению безопасности людей: оповестить персонал о пожаре, принять меры к эвакуации людей из корпуса. Оказать первую медицинскую помощь нуждающимся в эвакуации, убедиться в отсутствии людей в очаге возгорания.
3. Открыть (отомкнуть) двери на запасных и дополнительных путях эвакуации.
4. Сообщить руководству о пожаре.
5. Организовать тушение пожара силами дежурной смены.


Ответственный
за ПБ

При пожаре
звонить:

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МБОУ «СШ №5 Г.КУРЧАЛОЙ»

УТВЕРЖДАЮ:

3 ЭТАЖ



Условные обозначения:

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | Наименование движения к эвакуационному выходу. | | Пожарный щит |
| | Направление к эвакуационному выходу по лестнице. | | Огнетушитель |
| | Путь к эвакуационному выходу. | | Электрощитовая |
| | Выход | | План пожарной эвакуации |
| | Аптечка | | Включения
той автоматики |
| | Вы находитесь здесь. | | |

СОГЛАСОВАНО:

Обязанности дежурного
персонала в случае
пожара или возгорания:

1. Вызвать нештатную пожарную команду
2. Принять меры к обеспечению безопасности людей: оповестить персонал о пожаре, принять меры к эвакуации людей из корпуса. Оказать первую медицинскую помощь нуждающимся в эвакуации, убедиться в отсутствии людей в очаге возгорания.
3. Открыть (отомкнуть) двери на запасных и дополнительных путях эвакуации.
4. Сообщить руководству о пожаре.
5. Организовать тушение пожара силами дежурной смены.

Ответственный
за ПБ

При пожаре
звонить:

Приложение 2
к паспорту безопасности МБОУ
«СШ №5 г. Курчалой»

План (схема) охраны территории МБОУ «СШ №5 г. Курчалой» с
указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-
технических средств охраны



Условные обозначения		
	Калитка (вход на объект)	К – Котельная
	Ворота	У – Санузел
	Камеры наружного наблюдения	Т – Трансформаторная будка
	Пост охраны	

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

МБОУ «СШ №5 г. Курчалой»

г. Курчалой

«17» 06 2020 г.

Чеченская Республика, город Курчалой, ул. А.Н. Кадыровой, д.10

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «СШ №5 г. Курчалой» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

директора МБОУ «СШ №5 г. Курчалой»

Джабихаджиевой
Л.А.

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСВ
России по Чеченской Республике

Бакулина О.В.

старшего инспектора отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской
Республике», подполковника полиции

Ахмарова А.У

старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана
внутренней службы

Дакаева С.И.

заместителя директора МБОУ «СШ №5 г. Курчалой»
по административно-хозяйственной части

Чукаева С.А.

осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности
данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные
для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта 18001 м²

Периметр объекта 789 м.

Общая площадь здания 4471,7 м²

1-корпус: 2-этажный – 2379,1 м², в корпусе находится 3 аварийных
эвакуационных выходов, спортзал 286,8 м², столовая 185,4 м², классные
кабинеты, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников администрации,
актовый зал, библиотека, кабинет информатики и гардеробная;

2-корпус: 2-этажный – 1779,2 м², в корпусе находятся 6 аварийных эвакуационных выходов, классные кабинеты начальной школы, классные кабинеты основного и среднего общего образования, кабинет домоводства и слесарная мастерская;

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 55 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 30 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания 3228,3 м²

1-корпус: 2379,1 м²

2-корпус: 1779,2 м²

Переходы: 313,4

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трех) дней, включая рабочие и выходные (праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	10.03.2020	432
2	11.03.2020	428
3	12.03.2020	2

Учреждение имеет три входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 12 (двенадцать) эвакуационных выходов из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

1. Приказ от 16.01.2020 г. №35, «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности» заместителя директора по административно-хозяйственной части Чукаева Саламбека Асланбековича.

2. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

3. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.

4. Схема оповещения имеется.

5. Схема эвакуации имеется.

6. Журналы инструктажей имеются.

7. Световые указатели «Выход» имеются.

8. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.

9. Пожарная сигнализация имеется.

10. Внутренний противопожарный водопровод имеется.

11. Вторые выездные ворота имеются.

12. Охрана имеется.

13. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 16.

14. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 12.

15. Ограждение территории имеется.

16. Освещение территории имеется.

17. Освещение по периметру имеется.

18. Вид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 штатный охранник, 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

19. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается школа не имеется.

20. При совершении террористического акта на территории школы могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 423 человек


21. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 118130628 (сто восемнадцать миллионов сто тридцать тысяч шестьсот двадцать восемь).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МБОУ «СШ №5 г. Курчалой» присвоить 1 (первую) категорию

Председатель комиссии:


Директор МБОУ
«СШ №5 г. Курчалой»



Л.А. Джабихаджиева


Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе
УФСБ России по ЧР




О.В. Бакулин

Старший инспектор отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»,




А.У. Ахмаров

подполковник полиции
старший инспектор ОНД и ПР
по Курчалоевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,
капитан внутренней службы
Заместитель директора МБОУ
«СШ №5 г. Курчалой»



С.И. Дакаев



С.А. Чукаев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 Г.КУРЧАЛОЙ»
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЮКЪАРА ДЕШАРАН ХЪУКЪМАТ
«КУРЧАЛОЙН ШАХЪАРАН №5 ЙОЛУ ЮКЪАРА ШКОЛА»
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТА

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

09 марта 2020 г.

г. Курчалой

№ 44-09

О создании комиссии по
обследованию и категорированию

Во исполнение Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

1) Джабихаджиева Л.А., директор МБОУ «СШ №5 г. Курчалой».

Члены комиссии:

2) Бакулин О.В., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике

3) Ахмарова А.У., старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», подполковник полиции;

4) Дакаев С.И. старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитан внутренней службы

5) Чукаев С.А., заместитель директора по административно-хозяйственной части

2. Провести в период с 10.03.2020 г. по 14.03.2020 г. обследование и категорирование объекта (территории).

3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.

4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Л.А. Джабихаджиева



Принумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 15 листов.

Директор МБОУ «СШ №5 г. Курчалов»
Л.А. Джабихаджиева